



**naše zn.:** S-MUHO/19035/2010//KI  
**čj.:** MUHO/23035/2010  
**vyřizuje:** Bc. Marta Kindlová  
**datum:** 8.9.2010  
**tel:** 311 545 378  
**e-mail:** stavba5@mesto-horovice.cz

**ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425  
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4  
kterou zastupuje  
Miroslav Jahl  
Košťálkova 1362  
266 01 Beroun 1**

## **ROZHODNUTÍ**

### **Výroková část:**

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 22.7.2010 podala společnost **ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4**, kterou zastupuje **Miroslav Jahl, Košťálkova 1362, 266 01 Beroun 1** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

### **rozhodnutí o umístění stavby**

**Osek - nová kabelová přípojka vedení NN v délce 36,0 m ukončená v kabelové skříni SR 402 v objektu č.p. 108** na pozemku parc. č. 901/1, 984/1, 984/3 v katastrálním území Osek u Hořovic.

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

### **stavební povolení**

na stavbu:

**Osek - nová kabelová přípojka vedení NN v délce 36,0 m ukončená v kabelové skříni SR 402 v objektu č.p. 108** (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 901/1, 984/1, 984/3 v katastrálním území Osek u Hořovic.

Stavba obsahuje:

- nová kabelová přípojka vedení NN ukončená v kabelové skříni SR 402 umístěné na objektu č.p. 108

### **II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

### **III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Miroslav Jahl, ČKAIT 0003757, Košťálkova 1362, Beroun, IČ 68205121; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Z nově vybudované trafostanice na pozemku par.č. 637 budou položeny dva nové kabely AYKY 2x3x240 + 120 mm, které budou vedeny částečně podél vozovky a budou uloženy ve výkopu 35/80 cm. Přechod asfaltové komunikace bude realizován protlakem 50/120 cm v trubkách prům. 160

mm, dále budou kabely vedeny po pozemku par.č. 984/3 a ukončeny v kabelové skříni SR 402 v objektu č.p. 108.

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavba bude provedena dodavatelsky právníckou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané osoby předloží stavebník stavebnímu úřadu nejméně 15 dnů před zahájením prací.
5. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a na ně navazující ustanovení českých technických norem.
8. Před zahájením výkopových prací na veřejném pozemku požádá stavebník o povolení zvláštního užívání silnic (výkopové povolení) příslušný orgán státní správy.
9. Před zakrytím podzemního vedení vyzve stavebník/zhotovitel stavby příslušné správce dotčených inž. sítí ke kontrole.
10. Při provádění zemních prací musí být postupováno tak, aby nedošlo ke změně prostorového uspořádání ostatních podzemních inž. sítí. Prostorová poloha musí být ověřena sondami. V případě zjištění rozporů mezi předpokládanou a skutečnou polohou sítí je stavebník povinen neprodleně přerušit práce a skutečnost nahlásit příslušné organizaci správce sítě.
11. V průběhu stavby musí být zajištěn přístup na přilehlé pozemky. O době zrušení vjezdů na přilehlé pozemky musí investor (zhotovitel stavby) včas uvědomit vlastníky nebo uživatele těchto pozemků.
12. Hlučnost při provádění stavby nepřekročí ekvivalentní hladinu hluku  $L_{Aekv} = 60$  dB(A) v denní době od 07 - 21 hodin. Mimo tuto dobu nesmí být hlučné stavební práce prováděny.
13. Výkop stavby bude ohrazen a zajištěn proti vniknutí a pádu osob, nebo opatřen poklopem zajištěným tak, aby ho nebylo možné po zaklopení odstranit nebo poškodit. Poklop musí mít únosnost zamezující propadnutí dospělých osob.
14. Výkopové práce v blízkosti podzemních inž. sítí musí být provedeny ručně. U venkovních vedení nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů a uložení uzemnění.
15. Před zasypáním inž. sítí a přípojek a po dokončení vrchní stavby zajistí stavebník její /jejich zaměření odborně způsobilou osobou.
16. Při realizaci stavby musí být splněny podmínky vyjádření **Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Kladno** ze dne 19.2.2010 č.j. 19189/10/CSC/M00:
  - Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *PVSEK* a *NVSEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*.
  - Ochranné pásmo *PVSEK* činí zpravidla 1,5 m po stranách krajního vedení. Na trasách *PVSEK* do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami *SEK* musí nechat volný prostor.
  - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
  - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen výkopové práce v blízkosti sloupů *NVSEK* provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
  - Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s *POS*.
  - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.
  - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

17. Při realizaci stavby musí být splněny podmínky vyjádření **RWE Distribuční služby s.r.o.** ze dne 7.4.2010, zn. 1831/10/179.
18. Při realizaci stavby musí být splněny podmínky vyjádření **VAK Beroun** ze dne 8.4.2010, zn. 1729/2010:
  - před prováděním prací je nutné požádat o vytyčení vodovodu včetně přípojek místech možných střetů
  - oznámit termín zahájení a ukončení prací a zabránit poškození zařízení VAK
  - ve vzdálenosti dle ČSN 736005 až 1,0 m nutno zajistit ruční provádění výkopů
  - při provádění zásyvu je nutno dodržet původní uložení a ochranu našich potrubí (obsyp pískem, betonové bloky, signální kabely apod.)
  - dodržet min. vzdálenost 1,0 m od vodovodu. Vzdálenost menší než výše uvedené jsou možné pouze v krátkých úsecích zvláště odůvodněných nevyhnutelně těsných souběhů. V těchto místech a v místech křížení lze připustit min. vzdálenost dle ČSN 736005.
19. Při realizaci stavby musí být splněny podmínky stanoviska **Městského úřadu Hořovice, odbor technický a dopravní** ze dne 24.3.2010, č.j. MUHO/7713/2010:
  - nová vedení budou vedena a uložena v souladu s ČSN 332000, ČSN 736005, ČSN 333301
  - pokud při realizaci výše uvedených stavebních prací bude nutno omezit dopravní provoz, je nutno vše řádně předem projednat s naším odborem a Policií ČR DI Beroun (uzavírka a objízdná trasa)
  - uzavřít smlouvu o uložení sítí s majitelem silnice (Středočeský kraj), prostřednictvím SÚS Kladno a doložit jako přílohu k žádosti o zvláštní užívání
  - při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození nebo ke znečištění přilehlé krajské silnice a přilehlých místních komunikací. Vytěžená zemina nebude ukládána do tělesa silnice a místních komunikací
  - stavební práce nebudou prováděny v zimním období (listopad – březen) s ohledem na zajištění zimní údržby silnice a místních komunikací
  - v dostatečném předstihu před zahájením prací bude podána žádost o zvláštní užívání a to na MěÚ Hořovice, odbor technický a dopravní
20. Při realizaci stavby musí být splněny podmínky vyjádření **Správy a údržby silnic Kladno, příspěv. org.** ze dne 28.4.2010, zn. 2527/10/200/1740/218
  - kabel NN nebude uložen podélně do tělesa silnice II/117 do krajnice a silničního příkopu
  - příčný přechod kabelového vedení bude proveden protlakem
  - v případě zásahu do obrusných vrstev silnice provede stavebník na vlastní náklady obnovu konstrukce vozovky, jejích vrstev a krytové vrstvy dle TP 146 a příslušných ČSN, obrusná vrstva musí přesahovat původní výkopovou rýhu o 20 cm na každou stranu výkopu, tj. musí být již zaříznuta širší o tyto míry než vlastní výkop. Všechny živičné styčné plochy u hran výkopu musí být natřeny asfaltovou emulzí, tj. i plocha, která přesahuje vedle výkopu. Konstrukce vozovky musí odpovídat TP 146 pro třídu dopravního značení III, IV tj. dle TP 146 hutněné vrstvy v tomto složení: ŠD – 30 cm (šterkodrť), Acp 16+ 1-12 cm (obalované kamenivo střední), ACL 22+ - 7 cm (asfalt, betonový velmi hrubý) a Aco 11+ - 4 cm (asfalt.beton středně hrubý)
  - stavební vyzve pracovníka SÚS Kladno k převzetí opravené konstrukce vozovky
  - zemina výkopu nebude ukládána do jízdního pruhu silnice
21. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
22. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4  
Obec Osek, Osek 21, 267 62 Komárov u Hořovic  
SMALT, spol. s r.o., Osek 108, , 267 62 Komárov u Hořovic  
Správa a údržba silnic Kladno, příspěv. org., Železárenská 1566, 272 01 Kladno 1

#### **Odůvodnění:**

Dne 22.7.2010 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 2.9.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělil a stavebník doložil tyto doklady:

- MěÚ Hořovice, odbor technický a dopravní, stanovisko ze dne 24.3.2010, č.j. MUHO/7713/2010
- MěÚ Hořovice, odbor výstavby a ŽP, souhrnné vyjádření ze dne 12.4.2010, č.j. MUHO/7720/2010/VÝST/KY
- Obec Osek, vyjádření ze dne 12.4.2010, zn. 90/2010
- SÚS Kladno, přísp. org., vyjádření ze dne 28.4.2010, zn. 2527/10/200/1740/218
- VAK Beroun, a.s., vyjádření ze dne 8.4.2010, zn. 1729/2010
- RWE Distribuční služby s.r.o. vyjádření ze dne 7.4.2010, zn. 1831/10/179.
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Kladno ze dne 19.2.2010 č.j. 19189/10/CSC/M00
- ČEZ Distribuce a.s., Smlouva o budoucí smlouvě č. 4120485840 ze dne 10.9.2009
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 345/10 ze dne 25.5.2010
- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6008972/1

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., RWE Distribuční služby, s r.o., VaK Beroun a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- veřejnost neuplatnila žádné připomínky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

**Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.**

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí

být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Bc. Marta Kindlová  
samostatný odborný referent

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách dotčených obecních úřadů a po jeho sejmutí neprodleně vráceno stavebnímu úřadu.

Na [http:// www.mesto-horovice.cz](http://www.mesto-horovice.cz) zveřejněno dne:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000,- Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 300,- Kč, celkem 1300,- Kč byl zaplacen dne 11.8.2010.

### **Obdrží:**

#### **Účastníci územního řízení:**

ČEZ Distribuce a.s., IDDS: qihdk9n – obdrží prostřednictvím zástupce  
Miroslav Jahn, Košťálkova č.p. 1362, 266 01 Beroun 1  
Obec Osek, IDDS: cgab43d

*účastníci řízení podle ust. §85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou:*

SMALT, spol. s r.o., IDDS: 44a2xrp

Správa a údržba silnic Kladno, přísp.org., IDDS: 683kxe7

*dotčené správní úřady a správci inženýrských sítí – do datové schránky*

Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní, Palackého nám. č.p. 2, 268 01 Hořovice

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

RWE Distribuční služby, s r.o., IDDS: jnnyjs6

VaK Beroun a.s., IDDS: 7vjgxyf

#### **Účastníci stavebního řízení:**

*stavebník dle §109 odst.1a)*

ČEZ Distribuce a.s., IDDS: qihdk9n – obdrží prostřednictvím zástupce  
Miroslav Jahn, Košťálkova č.p. 1362, 266 01 Beroun 1

*ostatní účastníci stavebního řízení dle § 109 odst. 1 písm. b) – g)*

SMALT, spol. s r.o., IDDS: 44a2xrp

Správa a údržba silnic Kladno, přísp.org., IDDS: 683kxe7

*dotčené správní úřady a správci inženýrských sítí – do datové schránky*

Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní, Palackého nám. č.p. 2, 268 01 Hořovice

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

RWE Distribuční služby, s r.o., IDDS: jnnyjs6

VaK Beroun a.s., IDDS: 7vjgxyf